surestep

17530 Dugdale Dr. South Bend, IN 46635

FORMULAIRE ORTHÈSE TP ARTIC. 1970-ART-LE

Date / /

PATIENT

Identifiant du patient

Âge Poids Hauteur

Dx

☐ Droit ☐ Gauche ☐ Bilatéral

Empreintes envoyées : ☐ Oui ☐ Non

COMPAGNIE

Nom

Personne-ressource

Tél. Téléc.

Courriel

EXPÉDITION

EXPÉDITION

Adresse

Ville

État/Prov. Code postal

N° BON DE COMM.

Confirmation de commande: ☐ Téléc. ☐ Courriel

FedEx OPTIONS D'EXPÉDITION

Date requise

☐ Voie terrestre[MD] ..... GRATUIT

☐ 2 jours[MD] a.m. *10 h 30 a.m. ou midi le 2e jour ouvrable* ..... 30,00 $

☐ Priority Overnight[MD] *10 h 30 a.m. le prochain jour ouvrable* 55,00 $

☐ First Overnight[MD] *8 h 00 a.m. le prochain jour ouvrable* ..... 100,00 $

Urgent ☐ Délai de fabrication 4 jours ..... 100,00 $

CHAUSSURE	POINTURE	QTÉ	COULEUR
☐ Styles Bambin *3T - 9T*			
☐ Styles Jeune *10Y - 3Y*			
☐ Style Ouverture Arrière *3T - 3Y*			Blanc/Beige
☐ Sandales *3T - 3Y*			Vert

BAS ORTHÈSE TP *1 PAIRE/PQT*	QTÉ	COULEUR
☐ Nourrison *1 ⅜" x 7¼"*		
☐ Bambin *2" x 9"*		
☐ Petit *2¼" x 12"*		
☐ Moyen *3" x 15"*		

DIMENSIONNEMENTS

● Circonférence ▲ Largeur ■ Distance

VIDÉO DE PRISE DE MESURES

CLIQUEZ OU SCANNEZ



Circonférence à la tête distale du péroné

Hauteur finale requise de l'orthèse

***Si la dimension n° 5 est supérieure ou égale à 3 pouces, un plâtre sera nécessaire.*

TRANSMISSION DES FORMULAIRES

Téléc. 866.868.1890 | **Courriel** orders@surestep.net
Service clientèle 877.462.0711

MOTIFS ET SANGLES *CLIQUEZ OU SCANNEZ*

Les deux modèles d'orthèses tibio-pédieuses standard sont énumérés ci-dessous avec leurs modifications habituelles. Si vous souhaitez apporter des modifications, veuillez sélectionner le dispositif de base et choisir les options sous les colonnes de modifications qui diffèrent des normes.

		☐ Support fonctionnel	☐ Contrôle de l'alignement	Modifications	
Charnière		Surestep Free Motion	Tamarack Free Motion	☐ Surestep Free Motion ☐ Tamarack Free Motion ☐ Tamarack Dorsi Assist	
Plastique	MATÉRIAU	Copoly	Polypropylène	Matériau :	
	ÉPAISSEUR	1/8"	1/8"	Épaisseur :	
Ligne de coupe à la plaque podale		Pleine longueur	Tête métat.	☐ Pleine longueur ☐ Sillon	☐ Tête métat.
Botte intérieure préformée	MATÉRIAU	OP Flex	Polyéthylène modifié	☐ Puff 3/16" ☐ OP Flex 1/8" ☐ MPE 3/32"	☐ Aucun *Sélection du rabat dorsal obligatoire* Rabats dorsaux ☐ Oui ☐ Non
	ÉPAISSEUR	1/8"	3/32"		
Coussinage de mollet		Aucun	Puff 1/8"	☐ Aucun	☐ Puff 1/8"
Ligne de coupe pour botte intérieure préformée *(le cas échéant)*		Plaque podale pleine longueur	Plaque podale pleine longueur	☐ Court ☐ Pleine longueur	☐ Sillon
Sangle de mollet		Sangle croisée	Sangle croisée	☐ Autoagrippante avec chape	
Arrêt		Arrêt en plastique	Arrêt en plastique	☐ Snapstop ☐ Arrêt de plantiflexion Elite	☐ Surestop
Chape		Plastique	Plastique	☐ Dacron	
Coussinet de sangle		Coussinet dorsal	Coussinet dorsal	☐ Coussinet en néoprène	

CORRECTION

Modifications à l'empreinte	☐ Neutre/90	☐ Selon l'empreinte
Talon :	Cheville :	Avant-pied :

MOTIF	COULEUR DE SANGLE

AJOUTS (frais supplémentaires peuvent s'appliquer, voir liste de prix)

☐ Semelle antidérapante	☐ Sangles Houdini	☐ Adjustalift	☐ Coussinets métatarsiens
☐ Plateaux pour orteils	☐ Orthèse TP talon ouvert *(Botte intérieure préformée requise)*		

REMARQUES